

問いと図で確かめる

条件から二次関数を決める

条件と数値は図・表示の記録にそろえています。問題、解答、続く理由を対応させて確かめます。

問題 1

3点が分かればいつ放物線が決まる？。放物線が通る点。2点では足りない？。3点ならいつでも決まる？

01

放物線が通る点

02


2点では足りない？

03

3点ならいつでも決まる？


問題 2

3点(0,1)、(1,2)、(2,5)を通る二次関数を求めてください。



問題 3

3点(0,1)、(1,2)、(2,3)を通り、 $a \neq 0$ である二次関数 $y=ax^2+bx+c$ は作れますか。




解答と理由

条件から二次関数を決める

問題 1 の解答

x座標がすべて異なる3点なら、 $y=ax^2+bx+c$ の係数は一意に決まります。


各点の座標を代入して3本の方程式を作ります。ただし解いたaが0なら直線であり、二次関数の放物線とは呼びません。2点だけでは一般に一意に決まりません。



問題 2 の解答

$y=x^2+1$ です。

$y=ax^2+bx+c$ と置くと $c=1$ 、 $a+b=1$ 、 $4a+2b=4$ 。後の2式から $a=1$ 、 $b=0$ となり、3点すべてを満たします。



問題 3 の解答

作れません。3点を通る式は $y=x+1$ となります。

代入すると $c=1$ 、 $a+b=1$ 、 $2a+b=1$ なので $a=0$ 、 $b=1$ 。 $a \neq 0$ に反するため二次関数にはなりません。

01	02	03	04
$c = 1$	$a + b = 1,$ $2a + b = 1$	$a = 0, b = 1$	$y = x + 1$ (直線)

要点と解説をつなぐ

条件から二次関数を決める

二次関数の形

二次関数の形。 $y = ax^2 + bx + c$ 。 a, b, c は定数。 $a \neq 0$ ($a = 0$ なら直線)。 決めたい数は a, b, c

条件の数を数える

条件の数を数える。 未知の数： a, b, c の3つ。 1点 $\rightarrow$ 方程式1本。 目安は3点。 未知数と条件の数

点を通る＝代入して成り立つ

点を通る＝代入して成り立つ。 点 $(3, 10)$ を通る。 $10 = 9a + 3b + c$ 。 1点 $\rightarrow a, b, c$ の一次方程式1本。
条件を方程式にする

2点では足りない

2点では足りない。 通る点： $(0, 0)$ と $(1, 1)$ 。 $y = x^2$ は通る。 $y = 2x^2 - x$ も通る。 $\rightarrow$ 1つに決まらない。
候補が複数残る

x座標は異なること

x座標は異なること。 x座標は3つとも異なる。 同じxで違うy $\rightarrow$ 関数にならない。 同じ点の重複 $\rightarrow$
条件が増えない。 3点の条件

代入し直して確かめる

代入し直して確かめる。 $x = 0 \rightarrow 1$ 。 $x = 1 \rightarrow 2$ 。 $x = 2 \rightarrow 5$ 。 $a = 1 \neq 0 \rightarrow$ 二次関数。 求めた式を条件に戻す

グラフで読む

グラフで読む。 $c = 1$ 。 $a + b = 1$ 。 $2a + b = 2$ 。 3点を通る放物線 $y = x^2 + 1$

解く順序の工夫

解く順序の工夫。 $x = 0$ の点 $\rightarrow c$ が直接決まる。 残り2本は a, b だけ。 引き算で a, b 。 消える項を利用する

ただ一つに決まる理由

ただ一つに決まる理由。 2つの式が同じ3点を通ると仮定。 差の式は3つのxで0。 2次以下で零点3つ $\rightarrow$ 差は0。 $\rightarrow$ 式はただ一つ。 一意性の理由

条件に合わせて形を選ぶ

条件に合わせて形を選ぶ。 頂点 (p, q) が分かる。 $y = a(x - p)^2 + q$ 。 未知は a だけ $\rightarrow$ もう1点。 式の形を選ぶ

要点と解説をつなぐ

条件から二次関数を決める

軸が分かるとき

軸が分かるとき。軸 $x=p$ が分かる。未知は a と q の2つ。あと2点で決まる。未知の数と条件の数を比べる

a が0になる場合

a が0になる場合。 x 座標が異なる $\rightarrow$ 2次以下の式は1つ。一直線に並ぶ $\rightarrow a=0$ 。 $a=0 \rightarrow$ 二次関数は存在しない。答えが「ない」場合も結論

測定データに当てはめるとき

測定データに当てはめるとき。3点を通る式は作れる。4点目が外れることもある。使った点を明記。残りの点で予測を確認。データとモデル

固定する条件の確認

3点の x 座標が異なる。。二次関数と呼ぶには $a \neq 0$ が必要。

問題2の条件

同じ座標平面上の3点を通る。。二次関数 $y=ax^2+bx+c$ として係数を決める。

問題3の条件

二次関数の条件は $a \neq 0$ 。。3点すべてを通る。

